

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
EUROFIT MAX

Código producto : AAFI06. FO.07.03-02/ Rev.1. Dic. 07

Producto: **ABONO CE. Solución de abono NP 3-35 con micronutrientes.**
Apariencia: Abono líquido color marrón.

Especificaciones:

DETERMINACIÓN	ESPECIFICACIÓN
Nitrógeno total	3 %
Nitrógeno amoniacal	2 %
Nitrógeno ureico	1 %
Pentóxido de fósforo (P ₂ O ₅) soluble en agua	35 %
Hierro (Fe) soluble en agua	0,2 %
Manganeso (Mn) soluble en agua	2,8 %
Zinc (Zn) soluble en agua	1 %

 Utilícese en caso de reconocida necesidad. No sobrepasar las dosis recomendadas.
 Densidad: 1.53 pH: 0,3

Presentación: Garrafas de 10, 5 y 1 litro.

Transporte: **Terrestre (RID-ADR):**
 Denominación: Líquido corrosivo, ácido, inorgánico n.e.p. (Ácido fosfónico, Sulfato de manganeso, Sulfato de zinc).
 N° UN: 3264 H.I. n°: 80 Clase: 8 Grupo de embalaje: III

Marítimo (IMDG):
 Denominación: Líquido corrosivo, ácido, inorgánico n.e.p. (Ácido fosfónico, Sulfato de manganeso, Sulfato de zinc).
 N° UN: 3264 Clase: 8 Grupo de embalaje: III IMDG-Polución marina: Si.

Almacenamiento: Agitar antes de usar. Almacenar en lugar fresco y seco, al abrigo del sol y de las heladas. Mantenga el envase cerrado cuando no lo esté usando.

Consignas de seguridad: Peligro. H302, H314, H411, P260, P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P310, P501.
 N° toxicológico 91 562 04 20

Recomendaciones de uso: EUROFIT Max activa las defensas naturales de la planta aumentando la producción de receptores para la identificación y control de patógenos. EUROFIT Max se aplicará preferentemente durante los periodos de mayor actividad vegetativa. El respeto de las recomendaciones de uso es imprescindible para un buen resultado del producto.

Cultivos	Número de aplicaciones	Momento de aplicación	VÍA FOLIAR	VÍA RADICULAR
			Dosis por aplicación L/hl	Dosis por aplicación L/ha
Hortícolas	1-5	A partir de trasplante o siembra	0,25-0,3	5
		Repetir según necesidad del cultivo	0,25-0,3	5
Cítricos	2-3	2 aplicaciones en primavera	0,25-0,3	5
		1 aplicación en otoño	0,25-0,3	5
Frutal	2-3	2 aplicaciones en primavera	0,25-0,3	5
		1 aplicación en otoño	0,25-0,3	5
Viña	2-5	A partir de brotación	0,25-0,3	5
		Repetir según necesidad del cultivo	0,25-0,3	5
Olivo	1-2	Primavera	0,25-0,3	5
		Otoño	0,25-0,3	5
Cereal	1-2	A partir de ahijado	0,25-0,3	-

EUROFIT Max puede ser utilizado en aplicación foliar o radicular. En aplicaciones en momentos cercanos al envero, consultar con nuestro servicio técnico.

Aplicación foliar: Después de la limpieza del pulverizador, rellenarlo hasta la mitad con agua y añadir EUROFIT Max en agitación constante y de acuerdo a las dosis indicadas en las instrucciones específicas de uso. Mantener la agitación hasta el final del tratamiento.

Aplicación radicular: Diluir EUROFIT Max en la cuba de solución madre de acuerdo a las dosis indicadas en las instrucciones específicas de uso.

Compatibilidad: EUROFIT Max es compatible con la mayor parte de los abonos solubles y gran número de productos de tratamiento, excepto los productos con pH fuertemente básico, los aceites de petróleo, sustancias húmicas, y los productos ricos en calcio o magnesio. En caso de duda realizar una prueba previa o consultar a nuestro personal técnico. Nuestra responsabilidad está limitada a la garantía del producto en su envase original.

Dirección: **Timac AGRO España, S.A.**
 Pol. Arazuri-Orcoyen Calle C nº 32
 31160 Orcoyen – NAVARRA
 Telf: 948 32 45 00 Fax: 948 32 45 32